

# Rohwurst-Gewürze:

## Arofit für Hauswurst roh

### Material:

40,000 Kalbsfleisch II

20,000 Backenspeck

40,000 Schweinefleisch

---

100,000 Total

### Zutaten pro kg:

30,0 gr. Nitritpökelsalz

14,0 gr. Arofit für Hauswürstl Art.-Nr.: 2-374

0,5 gr. Biabak Classic Plus Art.-Nr.: 6875

1,0 gr. Knoblauch Flüssig Art.-Nr.: 2-0518

### Verarbeitung

- Speck Gefroren-18°C
- Speck auf gewünschte Körnung schneiden
- Fleisch sollte angefroren (schneidfähig) verarbeitet werden.
- Dann Fleisch und Gewürze und Kulturen zusetzen.
- Das Ganze auf die gewünschte Krönung bringen.
- Das Salz erst in den letzten Runden zusetzen, von Vorteil ist es, wenn man 10% des Fleisches als Frischfleisch zusetzt, um eine bessere Bindung zu erhalten, eine natürliche Bindung!
- Eine Nacht oder länger umröten lassen, je nach Grösse des Kalibers.
- Die Würste müssen in dieser Zeit nass gehalten werden
- Wenn sie dann rot sind, dann räuchern oder trocknen

**OHNE VERBINDLICHKEIT**

## Arofit für Hauswurst roh und Salsiz

### Material:

40,000 Schweinefleisch  
40,000 Kuhfleisch  
20,000 Rückenspeck

---

100,000 Total

### Zutaten pro kg:

28,0 gr. Nitritpökelsalz  
30,0 gr. Arofit für Hauswurst Art.-Nr.: 2-3182  
0,5 gr. Biabak Classic Plus Art.-Nr.: 6875  
1,0 gr. Knoblauchgranulat Art.-Nr.: 7690

### Verarbeitung

- Speck gefroren im Blitz auf gewünschte Körnung schneiden
- Fleisch angefroren (schneidfähig) dazugeben
- Arofit für Hauswurst und Kulturen dazugeben
- Gegen Ende des Kutterprozesses Salz zusetzen
- Reifung laut WIBERG-Reifetabelle

**OHNE VERBINDLICHKEIT**

## Arofit für Landjäger

### Material:

80,000 Kuhfleisch IV

20,000 Rückenspeck

---

100,000 Total

### Zutaten pro kg:

28,0 gr. Nitritpökelsalz

16,0 gr. Arofit für Landjäger

0,5 gr. BIOBAK-CLASSIC PLUS

1,0 gr. Knoblauchgranulat

### Verarbeitung

- Fleisch angefroren (schneidefähig) verarbeiten
- Speck gefroren im Blitz auf gewünschte Körnung schneiden
- BIOBAK-CLASSIC 1 Std. vor der Verarbeitung in 1 dl kaltem Wasser auflösen
- Gegen Ende des Kutterprozesses Salz zusetzen
- Reifung laut WIBERG-Reifetabelle

**OHNE VERBINDLICHKEIT**